


Согласовано

Начальник РОО




Т.Г.Кузьмина

3.04.2020

Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ №4 п.Переволоцкий»



А.М.Куренков

2.04.2020

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги) МБОУ «СОШ №4 п.Переволоцкий»

Переволоцкого района Оренбургской области

I. Краткая характеристика объекта

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской области.

Учредитель: администрация Переволоцкого района Оренбургской области.

Место ведения образовательной деятельности:

461263, Оренбургская область, Переволоцкий район, поселок Переволоцкий, ул. Космическая, д.16, тел 8(35338) 21-8-28

Лицензия: № 2021 от 27.11.2015г Серия 56Л01 №0003957

Свидетельство о государственной аккредитации:

(свидетельство №1600 (серия 56А01 №0003275) от 16.12.15).

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» позволяет организовать комфортное пребывание обучающихся в школе и обеспечить здоровьесбережение участников процесса. Здание корпуса школы было построено в 2000 году, общая площадь 3128 кв.м, учебных помещений (кабинетов) - 9, общая площадь 512,2 кв.м.

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: муниципальная

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)

2	Вход (входы) в здание	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично; всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые; С-слепые; Г-глухие.

Сфера деятельности: **образование**

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (300 чел.), вместимость (чел.), количество обслуживаемых в день – **230 обучающихся**.

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы
1	понедельник	08.30-18.40
2	вторник	08.30-18.40
3	среда	08.30-18.40
4	четверг	08.30-18.40
5	пятница	08.30-18.40
6	суббота	нет
7	воскресенье	нет

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его
доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 2000 года	
2	формат предоставления услуги	<i>на дому / дистанционно /, на объекте</i>
3	количество паспортизированных зданий	<u>одно</u>
4	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	70/ 100%
5	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	1 / 2 %
6	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	сменные кресла-коляски	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	адаптированные лифты	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	поручни	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	пандусы	<i>нет</i>	<i>требуется</i>

	подъемные платформы (аппарели)	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	раздвижные двери	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	доступные входные группы	<i>нет</i>	<i>требуется реконструкция</i>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>нет</i>	<i>требуется реконструкция</i>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>да</i>	<i>не требуется</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>Да (частично)</i>	<i>требуется</i>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Да</i>	<i>Не требуется</i>
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>Есть (частично)</i>	<i>требуется</i>
2	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>проведено</i>	<i>требуется (согласно периодичности и с вновь прибывшими)</i>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>

	ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг		
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	нет	не требуется
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	есть	не требуется
5	иные (указать)		

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Территория прилегающая к зданию и вход в здание: -Приобретение (установка) телескопического (переносного) пандуса. -Приобретение мобильного лестничного подъемника.	на 2021-2025 гг.
2	Пути движения внутри здания: - Приобретение, установка поручней у стен.	
3	Зона целевого назначения: - приобретение специализированной мебели	
4	Санитарно-гигиенические помещения: - Ремонт, переоборудование туалетной комнаты	
5	Пути движения к объекту(от остановки транспорта): - Установка светофора в зоне пешеходного перехода(для глухих и слабо слышащих)	
6	Все зоны и участки: Адаптация с учетом категорий инвалидов	

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

ДП-В

Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):


Согласование с Администрацией Переволоцкого района


Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
дата, наименование сайта, портала
<http://school4.perev-roo.ru>

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП- И (У,С,Г) *

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.
К — колясочники; О- опорники; С-слепые; Г-глухие; У- умственно-отсталые.

Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)		подпись
1	Куренков Анатолий Михайлович	
2	Колесникова Татьяна Михайловна	
3		
4		

Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)		подпись
1	Разяпов Шайдула Загитович	

1	Помещение № 1 (входная группа)	Помещение № 1 (входная группа)
2	Помещение № 2 (кабинет)	Помещение № 2 (кабинет)
3	Помещение № 3 (кабинет)	Помещение № 3 (кабинет)
4	Помещение № 4 (кабинет)	Помещение № 4 (кабинет)
5	Помещение № 5 (кабинет)	Помещение № 5 (кабинет)
6	Помещение № 6 (кабинет)	Помещение № 6 (кабинет)
7	Помещение № 7 (кабинет)	Помещение № 7 (кабинет)
8	Помещение № 8 (кабинет)	Помещение № 8 (кабинет)
9	Помещение № 9 (кабинет)	Помещение № 9 (кабинет)
10	Помещение № 10 (кабинет)	Помещение № 10 (кабинет)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

МБОУ «СОШ №4 п.Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской области

_____ 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): МБОУ «СОШ №4 п.Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской области

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 461263, Оренбургская область, Переволоцкий район, поселок Переволоцкий, ул. Космическая, д.16, тел 8(35338) 21-8-28

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа и нулевой этаж, где расположены все коммуникации (отопительные трубы, водопроводные, канализационные). Общая площадь 3128 кв. м., учебных помещений (кабинетов) - 9, общая площадь 512,2 кв.м.

1.4. Год постройки: Здание построено в 2000г, капитальный ремонт не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2020г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской области. (МБОУ «СОШ №4 п.Переволоцкий»)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление услуги: образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту

-наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2 Перекрестки: нерегулируемые

3.3 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.4 Перепады высоты на пути: нет

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	3	3
4	Зона целевого назначения здания	ВНД		

	(целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	4	4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту	ДП-В	5	5

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С,Г,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ 2023 году в рамках исполнения при выделении денежных средств _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Куренков Анатолий Михайлович	
2	Колесникова Татьяна Михайловна	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1	Разяпов Шайдула Загитович	

прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью 8/восмь

мислов

Директор МБОУ «СОШ №4

п. Переволочный»

А.М. Куренков

